

CROPS ENERGY®

H A Y A T V E R İ R

PROFARMA
KİMYA GÜBRE SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.



www.profarma.com.tr / www.cropsenergy.com

Spesifik Vitamin Kompleksi

Crops Energy

Vitaminler,
Enzimler,
Proteinler,

amino-asitler,

makro besinler,


mikro besinler ve

ajanlarla formüle edilmiş

“BİYO-KATALİZÖR”

Vitamin E, Vitamin C, Thiamin, Riboflavin, Niacin,
Pantothenic Asit, Vitamin B6, Folik Asit, Vitamin B12





Bitkinin kendi ürettiđi
hormonları tetikler,
“Enzimatik kaskad
etkisi” yaratarak
bir dizi reaksiyon
başlatır.




Uygulandıđı dönemde
bitkinin faaliyetini üstün
performansla yerine
getirmesini sağlar.



Yan-dal ve
Sürgün yapar
Kardeş sayısını artırır.



Çiçek sayısını
artırır, Döllenme
kabiliyeti yüksek, **güçlü**
ve **iri** çiçek yapar.



Meyve tutumunu
sağlar. Küçük meyve
ve tarak dökülmesini
engeller.



Meyve gramajını
artırır. Kasa ve çuvalların
ağır basar! Meyve gramajını
%15 artırır, 10-10.5 kg. gelen
domates ihracat sandığı
12-13 kg. gelir.

TARLA BİTKİLERİNDE YÜKSEK TONAJ ve KALİTE

Mısırda, koçanı uzatır, tam doldurur, daneyi irileştirir.

Ayçiçeğinde, tablayı büyütür, geç dönmesini sağlar.

Pamukta yan-dal yapar, tarak sayısını artırır, tarak dökülmesini engeller.

Yoncada balya sayını artırır, biçimden sonra dekara 450cc uygulayarak, tek sulamada biçime getirilir.

Pancarda, kelleyi irileştirir, POLARI yükseltir.

**Kardeşlenmeyi artırır,
başağı, salkımı uzatır,
daneyi irileştirir,
randımanı yükseltir.**



SEBZELERDE **VERİM ARTIŞI** ve YÜKSEK KALİTE

Çiçek sayısını artırır,
meyve tutumunu sağlar,
meyve gramajını %15 artırır,
erkencilik ve kalite yapar.

DOMATES' te, maçaları çatal getirir,
meyve gramajını artırır, renk ve kalite
yapar.

BİBER 'de, yan-dal yapar, çiçek
sayısını artırır, meyve gramajını artırır.

SALATALIK 'ta, erkenci dişi çiçek sayısını
artırır, daha sık ve tonajlı kırım yaptırır, meyve
gramajını artırır, söndürmeyi engeller.

PATLICAN' da, yan-dal yapar, dölleme
kabiliyeti yüksek, iri ve güçlü çiçek yapar,
tutumu artırır, kalite yapar.

FASULYE' de, yan-dal ve yoğun çiçek
yapar, sürekli meyve sıralatır,
YÜKSEK TONAJ yapar.

KABAK 'ta, dişi çiçek sayısını artırır,
meyve tutumunu sağlar, meyveyi uzatır,
şeklini düzeltir.

PATATES' te, yumru sayısını artırır,
irileştirir, meyve gramajını artırır,
erkencilik yapar.

SOĞAN ve SARIMSAK' ta, erkencilik ve
iri kelle yapar, yeşil hasatta yaprakların
kırılmasını engeller.

MEYVELERDE YÜKSEK KALİTE ve TONAJ

**Döllenme kabiliyeti yüksek iri ve güçlü çiçek yapar,
Meyve tutumunu sağlar, küçük meyve dökülmesini engeller,
Meyveyi büyütür, renk ve aroma yapar, meyveyi parlatır,
Meyve gramajını artırır.**

ÜZÜM'ü pançaklandırır, taneyi
irileştirir, tonaj yaptırır.

NARENCİYE'de küçük meyve
dökülmelerini engeller.

KİRAZ'da kalibreyi artırır, renk ve
kalite yapar.

NAR' da meyve tutumunu sağlar,
irileştirir, gramajını artırır.

ELMA ve ARMUT' ta karagöz yapar,
irileştirir ve omuz yapar.

KAVUN ve KARPUZ'da ilk gelen dişi
çiçeklerin tutmasını sağlar, irileştirir.

MUZ'da tarak sayısını artırır, parmağı
uzatır, şişirir ve parlatır.

ZEYTİN'de tohur tutumunu artırırken
sürgünü de uzatır, zeytini irileştirir.

FINDIK ve CEVİZ' de randımanı
yükseltir, içini tam doldurur.

ANTEP FISTIĞI'nda karagöz yapar,
içini doldurur, çıtlamasını sağlar.

ÇİM ve PEYZAJ BİTKİLERİ

GÖRSEL ESTETİK

- Çimlerde kök sistemini güçlendirir, kardeşlenmeyi artırarak zemini hızlı kapatır.
- Çimin gövdesini kalınlaştırır, boğum arasını kısaltır, biçim aralığını uzatarak işçilik maliyetini düşürür.
- Çimin mukavemetini artırır, basılınca tekrar kalkmasını sağlar.
- Koyu renkli, kalın gövdeli çim yapısıyla, yüksek görsel estetik kazandırır.
- Standart gelişim sağlar, renk dalgalanmalarını engeller.
- Peyzaj bitkilerinde, erkencilik, yan dal, sürgün artışı ve iri ayalı, etli, parlak yaprak yapar.

ÖZEL KOŞULLAR


DON VE DOLU ZARARINDA UYGULAMA

Hücre yenilenmesini ve doku onarımını hızlandırarak bitkiyi çok hızlı toparlar. 100 litre suya 300 cc uygulanır, 5 gün sonra uygulamanın tekrarı yapılır.


OT İLACI ZARARINDA UYGULAMA

Bitkinize yanlışlıkla ot ilacı mı kaçtı veya filtreyi yıkamayı mı unuttunuz? 100 litre suya 300 cc uygulanır, 5 gün sonra uygulamanın tekrarı yapılır.


KULLANIM YÖNTEMİ, DOZLARI




**Meyve
Ağaçlarında**
Tona 1-2,5 litre
uygulanır.




**Örtü Altı ve
Tarla Bit.**
Dekara 200-250 cc
uygulanır.




**Damla-Sulama
Sist.**
Dekara 1 litre
uygulanır.



Yağmurlama Sist.
Dekara 1 litre
uygulanır.



Sırt Pompası
Depoya 85-100 cc
uygulanır.



Dron Uygulaması
10 litre depoya 1
litre ilave edilir.

Bakırlı preparatlar hariç, tüm ilaç, gübre, besin ve biyostimülanlarla karışır.